



**FRANK BREUL**  
Spezialartikel für den Bau  
GmbH & Co. KG

In der Breit 2 - 4  
D-36151 Burghaun-Rothenkirchen  
Germany

Telefon +49 (0) 6652 981-0  
Telefax +49 (0) 6652 981-20

<http://www.breul.com>  
e-mail: [info@breul.com](mailto:info@breul.com)

**Schlauch &  
Zubehör  
Katalog**



**FRANK BREUL**  
Spezialartikel für den Bau  
GmbH & Co. KG

In der Breit 2 - 4  
D-36151 Burghaun-Rothenkirchen  
Germany

Telefon +49 (0) 6652 981-0  
Telefax +49 (0) 6652 981-20

<http://www.breul.com>  
e-mail: [info@breul.com](mailto:info@breul.com)



## Gewebe-Verpressschlauch

### Einsatzgebiet:

Der Gewebeverpressschlauch wird als Fugeneinlage zur Abdichtung von Arbeitsfugen bei wasserundurchlässigen Konstruktionen im Betonbau, wie z.B. „Weißen Wannen“, sowohl bei drückendem als auch bei nicht drückendem Wasser, eingesetzt. Beispiele für dessen Anwendung sind Betonierfolgen und besondere Bauabläufe sowie Bauwerke mit einem geometrisch komplizierten Verlauf der Arbeitsfuge und einem hohen Bewehrungsgrad.

### Aufbau:

PVC-Schlauch mit Injektionsöffnungen

Gewebeummantelung verhindert das Eindringen von Zementpartikeln in die Injektionsöffnungen während des Betonierens

### Abmaße:

- Innendurchmesser: ca. 5 mm
- Außendurchmesser: ca. 13 mm



### Verlege- bzw. Verpressanweisungen:

max. Verlegeeinheit: 10 m

- möglichst mittig im Bauteil verlegen
- Betondeckung > 5 cm
- Gewebeverpressschlauch in der Arbeitsfuge gut fixieren (mit Stapaschellen alle 15 cm) denn er muß vollflächig an der Arbeitsfuge aufliegen
- aufeinanderfolgende Verlegeeinheiten müssen sich überlappen
- einen Verpressschlauch an Kreuzungsstellen mit Filamentband abkleben, um gegenseitiges Verpressen zu verhindern
- Schlauchenden mit einem Verschlussstopfen, Packer o.ä. vor Verunreinigungen beim Betonieren schützen
- die Lage der Schlauchenden bzw. Packer sollte leicht zugänglich und obenflächenbündig sein (in einer Zeichnung festhalten)
- möglichst spät verpressen (i.d.R. nach Abklingen des Schwindprozesses)



**FRANK BREUL**  
Spezialartikel für den Bau  
GmbH & Co. KG

In der Breit 2 - 4  
D-36151 Burghaun-Rothenkirchen  
Germany

Telefon +49 (0) 6652 981-0  
Telefax +49 (0) 6652 981-20

<http://www.breul.com>  
e-mail: [info@breul.com](mailto:info@breul.com)



## Zubehör für Gewebe-Verpressschlauch

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
<b>080207</b> <b>080208</b>	<b>Verbindungsstück (Harz/Zement)</b> mit Holzschraubgewinde und Flügel  Ø 8 x 80 mm Ø 9,5 x 80 mm	
<b>080210</b>	<b>Bewehrungshalterung</b> für Nagelpacker	
<b>080211</b>	<b>Bewehrungshalterung montiert</b> mit Nagelpacker und Moosgummiplatte 20 mm stark	
<b>080212</b>	<b>Injektionsschlauchhalterung</b> für Frischbeton	
<b>080213</b>	<b>Befestigungsschelle</b> mit einer Lasche Packungseinheit: 100 Stück	
<b>080214</b>	<b>Befestigungsschelle</b> mit zwei Laschen Packungseinheit: 100 Stück	
<b>080215</b>	<b>Schlagdübel</b> Packungseinheit: 100 Stück  Ø 5 x 30 mm	
<b>080216</b>	<b>Nagelbolzen 25 mm</b> mit Stahlscheibe Packungseinheit: 100 Stück	
<b>080217</b>	<b>Steckschlüssel kurz SW 9</b> mit Heft  <b>Hinweis:</b> <a href="#">Zum Einschrauben des Kegelrippels in den Nagelpacker</a>	
<b>080218</b> <b>080219</b> <b>080220</b>	<b>2-Ohr-Schlauchklemme</b> Packungseinheit: 100 Stück  Ø 11 – 13 mm Ø 13 – 15 mm Ø 15 – 17 mm	
<b>080221</b>	<b>Spezialschneider</b> zur Konfektionierung des Injektionsschlauches	
<b>080222</b>	<b>Isolierbandrolle</b> 30 mm breit 25 m lang	



**FRANK BREUL**  
Spezialartikel für den Bau  
GmbH & Co. KG

In der Breit 2 - 4  
D-36151 Burghaun-Rothenkirchen  
Germany

Telefon +49 (0) 6652 981-0  
Telefax +49 (0) 6652 981-20

<http://www.breul.com>  
e-mail: [info@breul.com](mailto:info@breul.com)



## Zubehör für Gewebe-Verpressschlauch

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
080223	<b>Befüll- und Entlüftungssystem (Harz)</b> mit scharfkantigem Holzschraubengewinde und HD-Kegelnippel M 8	
080224	<b>Aluminium-Injektionsschlauchpacker (Harz)</b> mit Aussengewinde M 8 x 65 mm, HD-Kegelnippel M 8 und scharfkantigem Alu-Holzschraubengewinde	
080225	<b>Kunststoff-Verbindungsstück</b> Ø 8 x 68 mm mit Holzschraubengewinde	
080226	<b>Aluminium-Verbindungsstück</b> Ø 8 mm	
080227	<b>Injektionsschlauchpacker (Harz)</b> mit Aussengewinde M 8 und HD-Kegelnippel M 8  Ø 5 – Ø 8 x 65 mm	
080228 080229	<b>Injektionsschlauchpacker (Harz)</b> mit Aussengewinde M 8, HD-Kegelnippel M 8 und Flügel Ø 8 x 75 mm Ø 9,5 x 75 mm	
080230 080231	<b>Steckschlüssel</b> für Handbetrieb  SW 11 SW 13	
080232	<b>Stern-Nagelpacker</b> mit Holzschraubengewinde (Harz), Innengewinde M 8, Schutzstopfen und HD-Kegelnippel M 8 lang Höhe: 55 mm	
080234	<b>Stern-Nagelpacker</b> mit Steckverbindung (Harz), Innengewinde M 8, Schutzstopfen und HD-Kegelnippel M 8 lang Höhe: 55 mm	
080235	<b>Nagelpacker</b> mit Stahl-Gewinderohr M 6, Schutzstopfen und HD-Kegelnippel M 6 Höhe: 47 mm  <b>Hinweis:</b> Die Nagelpacker sind mit rotem und weißem Schutzstopfen erhältlich	